


Rekenaartoeëpassingstegnologie, Graad 12
Junie 2014, Praktiese Eksamen MERKBLAD




NAAM: _____ KLAS: _____



/ 180

Vraag 1 – Totaal: 54

Item / Kriteria	Maks		
1_AboutSnakes (Woordverwerking)			
<p>1.1</p>	<p>Styles Heading 3-styl aangepas: rooi fontkleur ✓ Nuwe styl geskep: Nuwe styl TopLevel geskep ✓ Gebaseer op Heading 1-styl ✓ font = Cambria (Headings) 18 pt, bold ✓ Het paragraafraam aan onderkant ✓ Nuwe styl op 4 opskrifte toegepas: Common Snakes, Snake Venom, Snake Facts, Bibliography ✓ <u>Common Snakes</u></p>	<p>6</p>	
<p>1.2</p>	<p>Track Changes Voorgestelde veranderinge in paragraaf “Red-lipped Snakes...”: aanvaar ✓ [<i>Al drie veranderinge moet aanvaar wees</i>] Ingevoeg: adders <u>mainly</u> eat . . . Dripping <u>taps</u> also Geskrap: <u>faucets</u> Voorgestelde verandering in paragraaf “The Flowerpot Snake...”: verwerp ✓ Geskrap: it was <u>accidentally</u> introduced . . .</p>	<p>2</p>	
<p>1.3</p>	<p>Voetnota Voetnota by “Flowerpot Snake” gevoeg ✓ Korrekte teks vir voetnota: “Often mistaken for earthworms” ✓ [<i>Moenie vir tikfoute penaliseer nie</i>]</p>	<p>2</p>	
<p>1.4</p>	<p>Tekshokkie Paragraaf “Important note...” geskuif (<i>nie gekopieer</i>) na tekshokkie ✓ Reëlspasiëring verander na 1.5 ✓ Karakterspasiëring Important note vergroot met 1 pt ✓</p>	<p>3</p>	
<p>1.5</p>	<p>Soek en vervang Al 5 voorkomste ✓ van <i>hemotoxic</i> vervang met <i>haemotoxic</i> ✓</p>	<p>2</p>	

Item / Kriteria	Maks											
<p><u>Voeg objek in: Word-lêer</u></p> <p>Word-lêer <i>Venom.docx</i> in teksbakkie ingevoeg ✓ as 'n ikoon ✓</p>  <p>gekoppel (ge-link) aan bronzlêer ✓ [Nasienwenk: regslik op lêerobjek en kyk vir  Update Link]</p>	3											
<p><u>Voeg objek in: Excel-grafiek</u></p> <p>Grafiek in <i>PotencyVenom.xlsx</i> ingevoeg ✓ onder <i>Types of snake venom</i> en gekoppel aan bronzlêer ✓ [Nasienwenk: regslik op lêerobjek en kyk vir  Update Link]</p>	2											
<p><u>Bronne, verwysings en bibliografie</u></p> <p>Stad van publikasie vir <i>Emmett & Patrrick</i> na Pretoria verander ✓ Boekbron bygevoeg: ✓ met alle velde bygevoeg ✓</p> <table border="1" data-bbox="370 929 1086 1115"> <tr> <td>Author:</td> <td>Marais, J.</td> </tr> <tr> <td>Title:</td> <td>A complete guide to the Snakes of Southern Africa</td> </tr> <tr> <td>Year:</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>City:</td> <td>Cape Town</td> </tr> <tr> <td>Publisher:</td> <td>Struik Publishers</td> </tr> </table> <p>[Moenie vir tikfoute penaliseer nie]</p> <p>Verwysing na <i>Emmett & Patrrick</i> by geel teks gevoeg ✓ prey by holding them with their teeth and constricting them. Pythons have rows of jagged teeth that can inflict serious wounds (Emmett & Patrrick, 2010). However, egg-eaters have no teeth.</p> <p>[Nasienwenk: klik op citation om te kontroleer dat veld bestaan]</p> <p>Outomatiese bibliografie onder die opskrif <i>Bibliography</i> ingevoeg ✓</p> <p>Bibliography</p> <hr/> <p>Emmett & Patrrick. (2010). <i>Game Ranger in Your Backpack – All-in-one interpretative guide to the Lowveld</i>. Pretoria: Briza Publications.</p> <p>Hunter, S. (2000, 10 29). <i>The Rinkhals Spitting Cobra</i>. Retrieved 05 2014, from Venomous Reptiles: http://www.venomousreptiles.org/articles/34</p> <p>Marais, J. (2004). <i>A complete guide to the Snakes of Southern Africa</i>. Cape Town: Struik Publishers.</p> <p>[Nasienwenk: klik op bibliografie om te kontroleer dat veld bestaan] [Moenie penaliseer as opskrif 'Bibliography' twee keer voorkom nie]</p>	Author:	Marais, J.	Title:	A complete guide to the Snakes of Southern Africa	Year:	2004	City:	Cape Town	Publisher:	Struik Publishers	5	
Author:	Marais, J.											
Title:	A complete guide to the Snakes of Southern Africa											
Year:	2004											
City:	Cape Town											
Publisher:	Struik Publishers											
<p><u>Do's and Don'ts bullet-lyste</u></p> <p>In twee kolomme geformateer ✓ Spasie tussen kolomme is 0.6 cm ✓ Kolom-breek gebruik om Do NOT boaan tweede kolom te plaas ✓</p>	3											

Item / Kriteria	Maks	
<p><u>Prentjie en byskrif</u> Prentjie <i>PuffAdder.jpg</i> in tweede <i>bullet</i>-lys ingevoeg ✓ Teks vloei om linkerkant van prentjie (<i>wrapping = Square of Tight</i>) ✓ Grootte en posisie soortgelyk aan dié van Swartmamba in 1e lys ✓ Byskrif voorsien <i>Figure 2: Puff Adder</i> ✓</p>	4	
<p><u>Brown House Snake</u> Hele gedeelte verwyder (opskrif en vyf paragrawe daarna) ✓ en geplak in dokument <i>BrownHouseSnake.docx</i> ✓</p>	2	
<p><u>Tabel: Most venomous snakes of South Africa</u> Seksie-breuk VOOR tabel ingevoeg ✓ Bladsy met tabel in landskaporiëntasie ✓ [<i>Alle ander blaaie in portretformaat</i>] Tabel pas op enkele bladsy in ✓ [<i>Kantlyne (indien nodig) slegs op hierdie bladsy verminder</i>]</p>	3	
<p><u>Hiperskakel en boekmerk</u> Hiperskakel op oranje teks <i>Brown House Snake</i> geskep ✓ na die lêer <i>BrownHouseSnake.docx</i> ✓ Boekmerk by subopskrif <i>Puff Adder</i> ✓ onder <i>Snake Facts</i> geskep met boekmerknaam = <i>puffadder</i> ✓</p>	4	
<p><u>Table of Contents & Table of Figures</u> Outomatiese TOC ingevoeg ✓ Wys drie vlakke ✓ Slegs style TopLevel, Heading 2 en Heading 3 gebruik ✓ [<i>Opskrifte "Table of Contents" en "Table of Figures" kom NIE in TOC voor nie</i>] Outomatiese Table of Figures ingevoeg ✓ [<i>Ken punt toe selfs al is Puff Adder-byskrif nie bygevoeg nie</i>] Soliede lyn bladsyraamr ✓ slegs om eerste bladsy ✓ [<i>Let op: 'n seksie-breuk moes ingevoeg gewees het</i>]</p>	6	
<p><u>Header</u> Lêernaam in header ingevoeg ✓ as 'n veld ✓ Header kom NIE op eerste bladsy voor NIE (TOC en Figures) ✓ Header kom NIE op bladsy met tabel voor nie ✓ [<i>Trek punte af as header nie ook op ANDER bladsy/e voorkom nie</i>]</p>	4	
<p><u>Bladsynommers</u> Outomatiese bladsynommers in footer ingevoeg ✓</p>	1	

Item / Kriteria		Maks	
1.17	<u>Metadata-eienskappe</u> Comments na "RTT Praktiese eksamen" verander ✓ Company na skoolnaam verander ✓	2	
TOTAAL		54	

Vraag 2 – Totaal: 53

Item / Kriteria		Maks													
2_Courses (Sigblad)															
Participants-werkblad															
2.1	<u>Autofill: Kolom A</u> Deelnemers van 1 tot 78 genommer ✓	1													
2.2	<u>Selfoonnommer: Sel D5</u> Eerste nul vertoon: 0843615004	1													
2.3	<u>Formateer kolomopskrifte: Selle I2:L4</u> Merge and centre I2:L2 ✓ Wrapped text I3:L3 ✓ <table border="1" style="margin: 10px auto; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Courses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Aid for Snake Bite</td> <td>Reptile Awareness</td> <td>Snake Awareness</td> <td>Snake Handling</td> </tr> <tr> <td>Fri 30 May</td> <td>Sat 14 Jun</td> <td>Sat 12 Jul</td> <td>Sat 12 Jul</td> </tr> </tbody> </table>	Courses				First Aid for Snake Bite	Reptile Awareness	Snake Awareness	Snake Handling	Fri 30 May	Sat 14 Jun	Sat 12 Jul	Sat 12 Jul	2	
Courses															
First Aid for Snake Bite	Reptile Awareness	Snake Awareness	Snake Handling												
Fri 30 May	Sat 14 Jun	Sat 12 Jul	Sat 12 Jul												
2.4	<u>E-posadres: Kolom H</u> =LOWER(CONCATENATE(C5,LEFT(B5,1),"@courses.co.za")) of met &-operator: =LOWER(C5 & LEFT(B5,1) & "@courses.co.za") Teksfunksies gebruik: LOWER() ✓ CONCATENATE() (of &) ✓ C5 ✓ LEFT(B5 ✓, 1 ✓) "@courses.co.za" ✓ Voorbeeld: alliey@courses.co.za	6													

Item / Kriteria	Maks	
2.5 <u>Total Cost: Kolom M</u> =I5*\$I\$1 ✓ + J5*\$J\$1 ✓ + K5*\$K\$1 ✓ + L5*\$L\$1 ✓ Absolute selverwysings reg gebruik ✓	5	
2.6 <u>Final Cost: Kolom O</u> =IF ✓ (SUM(I5:L5) ✓ = 4, ✓ 90% * M5, ✓ M5 ✓) <i>of (ander variasies ook moontlik):</i> =IF (COUNT(I5:L5) = 4, M5 – (10% * M5), M5)	5	
2.7 <u>Outstanding Amount: Kolom P</u> = O5 – N5 ✓	1	
2.8 <u>School Points: Kolom Q</u> =VLOOKUP (F5, ✓ Points! \$A\$2:\$B\$6, ✓ 2, ✓ FALSE) Absolute selverwysings reg gebruik ✓ <i>[Nasien:moenie penaliseer as laaste argument (FALSE) uitgelaat is nie]</i>	4	
2.9 <u>Book Prize: Kolom R</u> =IF(K5+L5 = 2 ✓ , "Yes" ✓ , "" ✓) <i>of (ander variasies ook moontlik):</i> =IF(COUNT(K6:L6) = 2, "Yes", "")	3	
2.10 <u>Total attending courses: Selle C85 and C86</u> =COUNTIF ✓ (E5:E82, ✓ "F" ✓) =COUNTIF (E5:E82, "M") <i>[Nasien: Slegs DRIE punte. Trek 'n punt af as die ander funksie nie ook reg is nie. Absolute selverwysing nie 'n vereiste nie.]</i> <u>Total amount paid per school: Selle C89 to C92</u> =SUMIF ✓ (\$G\$5:\$G\$82, ✓ B89, ✓ \$N\$5:\$N\$82 ✓) Beide die relatiewe en absolute selverwysings reg gebruik ✓ <u>Average amount paid in by a pupil: Sel C94</u> =AVERAGE ✓ (N5:N82) ✓ <u>Number of pupils who qualify for a book prize: Sel C98</u> =COUNTIF ✓ (R5:R82, ✓ "Yes" ✓)	13	
2.11 <u>Grafiek</u> Sirkelgrafiek geskep met datagebied I83:L83 ✓ Datawaardes vertoon as persentasies ✓ Grafiek het beskrywende <i>legend</i> (nie net "1, 2, 3, 4") ✓ Grafiek het beskrywende titel ✓	4	

Item / Kriteria	Maks											
<p style="text-align: center;">Enrolments for Courses</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Enrolment Data</caption> <thead> <tr> <th>Course</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Aid for Snake Bite</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Reptile Awareness</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Snake Awareness</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>Snake Handling</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Course	Percentage	First Aid for Snake Bite	51%	Reptile Awareness	18%	Snake Awareness	22%	Snake Handling	9%		
Course	Percentage											
First Aid for Snake Bite	51%											
Reptile Awareness	18%											
Snake Awareness	22%											
Snake Handling	9%											
Maintenance-werkblad												
2.12	<p><u>Hours worked: Kolom I</u> = ROUND((H2 – G2) * 24, 1) = ROUND(xxxxxxx, 1) ✓ H2 – G2 ✓ * 24 ✓</p>	3										
2.13	<p><u>Amount: Kolom K</u> = IF(J2>=95, ✓ 60, ✓ IF(J2>=80, ✓ 50, ✓ 20 ✓))</p>	5										
TOTAAL		53										

Vraag 3 – Totaal: 10

Item / Kriteria	Maks		
3_HarmlessSnakes (Woordverwerking)			
3.1	<p><u>Possamevoeging/Mail merge</u> Gebruik sigblad 3_SnakeMailMerge as brondokument ✓ Plekhouers met ooreenstemmende velde in brondokument vervang ✓ AI VYF velde korrek vervang ✓ Slegs onskadelike (<i>harmless</i>) slange ✓ <i>[Let wel: filter kan in Word of in Excel gedoen wees]</i> Samevoeging voltooi (<i>Merge completed</i>), verskaf 'n 6-bladsy dokument ✓ <i>[Nasien: moenie penaliseer indien saamgevoegde lêernaam NIE 3_HarmlessSnakes_Merge is nie]</i></p>	5	


Item / Kriteria	Maks
3_SurveyForm (Woordverwerking)	
3.2 <u>Survey form</u> Vyf tabelstopgidslyne (<i>leader lines</i>) verwyder ✓ Tipe teks by Age-vormveld verander na <i>Number</i> ✓ Geel plekhouer vervang met 'n <i>Drop-Down field</i> : ✓ Items = Hostile, Neutral, Warm ✓ Redigering (<i>Editing</i>) beperk tot die invul van vorms (GEEN wagwoord bygevoeg nie) ✓	5
TOTAAL	10

Vraag 4 – Totaal: 46

Item / Kriteria	Maks																		
4_SnakeDBase (Databasis)																			
4.1 <u>Tabel: SnakeInf</u> ID-veld as eerste veld bygevoeg ✓ datatipe = AutoNumber ✓ primêre sleutel ✓ NameEng-veld: Required: 'Yes' ✓ Family-veld: Grootte: 20 ✓ ToxCode-veld: Input Mask: > ✓ LLL ✓ 000 ✓ LengthMax-veld: Valideringsreël: >= 0.1 and <= 7 ✓ [of: between 0.1 and 7] Valideringstek: "Slegs van 0.1 tot 7m" ✓ [moet na toelaatbare waardes verwys] Rekord (snake name = TestName) uitgegee ✓ 52 rekords ingevoer ✓ vanaf sigblad 4_ImportSnakes ✓	13																		
4_RescueCentre (Databasis)																			
4.2.1 <u>Navraag: WeekendWork</u> Velde vertoon (slegs): FirstName, Surname, CellNo, School ✓ Grade-veld kriterium: 11 ✓ or 12 ✓ [Also accept >=11] WorkDays-veld kriterium: Sat ✓	4																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Firstname PupilData</th> <th>Surname PupilData</th> <th>CellNo PupilData</th> <th>School PupilData</th> <th>Grade PupilData</th> <th>WorkDays PupilData</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 Or 12</td> <td>"Sat"</td> </tr> </tbody> </table>		Firstname PupilData	Surname PupilData	CellNo PupilData	School PupilData	Grade PupilData	WorkDays PupilData	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					11 Or 12	"Sat"
Firstname PupilData	Surname PupilData	CellNo PupilData	School PupilData	Grade PupilData	WorkDays PupilData														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
				11 Or 12	"Sat"														

Item / Kriteria	Maks													
<p>4.2.2 <u>Navraag: MonthsWorked</u></p> <p>Berekende veld:</p> <p>Months: ✓ Round ✓ ((Date()✓ - [StartDate] ✓) / 30 ✓) [of: Round (((Date() - [StartDate]) / 30), 0)]</p> <table border="1" data-bbox="284 436 1173 548"> <thead> <tr> <th>Firstname PupilData</th> <th>Surname PupilData</th> <th>Grade PupilData</th> <th>School PupilData</th> <th>StartDate PupilData</th> <th>Months: Round((Date()-[StartDate])/30)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Firstname PupilData	Surname PupilData	Grade PupilData	School PupilData	StartDate PupilData	Months: Round((Date()-[StartDate])/30)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
Firstname PupilData	Surname PupilData	Grade PupilData	School PupilData	StartDate PupilData	Months: Round((Date()-[StartDate])/30)									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<p>4.2.3 <u>Navraag: Earnings</u></p> <p>Berekende veld:</p> <p>Wages: ✓ [Shifts] ✓ * [BasicRate] ✓ + [FirstAid] ✓ * - ✓15 ✓ [Let op: Bedrag outomaties as geldeenheid geformateer. Ekstra punt by formule gegee]</p>	6													
<p>4.2.4 <u>Vorm: Volunteer</u></p> <p>Blou raam ✓ om al die velde in die Detail-afdeling geplaas Interest ✓ tekshokkie met Combo Box ✓ vervang [Sluit in: Reptiles, Domestic, Farmyard, Wild, Birds] ✓</p>	4													
<p>4.2.5 <u>Verslag: DangerReport</u></p> <p>Volgens Interest gegroeppeer ✓ Tekshokkie in verslag se Footer-afdeling bygevoeg ✓ Formule in tekshokkie: =COUNT (*) ✓ * 20 ✓ [of: =COUNT ([veldnaam]) * 20] [-1 as byskrif nie beskrywend is nie]</p>	4													
<p>4.2.6 <u>Verslag: Donations</u></p> <p>Veslag geskep en op tabel PupilData gebaseer ✓ Velde: slegs Firstname, Surname, Grade, School en Shifts ✓ Verslagnaam: Donations ✓ Gegroeppeer volgens School ✓ Gesorteer: eers volgens Grade, dan volgens Surname ✓ Tekshokkie in School-footer ingevoeg ✓ Formule in tekshokkie: =SUM ([SHIFTS]) ✓ * 30 ✓ * 0.45 ✓ [Moenie penaliseer as bedrag nie as geldeenheid geformateer is nie] [-1 as byskrif nie beskrywend is nie; moet egter nie by 4.2.5 EN 4.2.6 penaliseer nie] Huidige datum uit bladsy-footer verwyder ✓</p>	10													
TOTAAL	46													

Vraag 5 – Totaal: 17

Item / Kriteria	Maks		
5_WebsiteHome (HTML)			
5.1	<p><u>Opskrif/Heading “Reptile and Snake Courses”</u></p> <p>Kleur verander na rooi: ✓</p> <p>< font . . . color = “red” > Reptile and Snake Courses < / font ></p>	1	
5.2	<p><u>Tabel onder “Presenter” opskrif</u></p> <p>Teks “A total of seventy-eight learners ...” LINKS inlyn in sel ✓</p> <p>http://www.johanmarais.co.za verander na ‘n hiperskakel:</p> <p>< a href = http://www.johanmarais.co.za ></p> <p>http://www.johanmarais.co.za < /a ></p> <p>anchor element tags: < a href = xxxxxxxxxxxxxxx > < / a > ✓</p> <p>skakel verwysing (xxxx): “ http://www.johanmarais.co.za ” ✓</p> <p>skakel vertoon teks: http://www.johanmarais.co.za ✓</p> <p>Raampies verwyder om tabel ✓</p> <p><small>A total of seventy-eight learners from our school and our neighbouring schools will attend different courses presented by Johan Marais. His interest in snakes started at the early age of about 8, when he used to come across snakes on farms in the vicinity of Montclair. He was inspired by friends to learn more about reptiles. One thing led to another, up to the point where he has now become an internationally recognised herpetologist and author of numerous books on snakes and reptiles in Southern Africa. He offers a variety of courses on snakes, and naturally he loves sharing his experiences about these fascinating creatures in his wonderful series of books. Visit his website at http://www.johanmarais.co.za</small></p>  <p>Johan Marais</p>	5	
5.3	<p><u>Tabel onder “Course Details” -opskrif</u></p> <p>Wydte van tabel versprei oor 70% van ‘venster’:</p> <p>< table width = “70%” > ✓</p> <p>Ry aan onderkant van tabel ingevoeg: < tr > . . . < / tr > ✓</p> <p>Kursusbesonderhede ingevoeg binne < td > . . . < / td > tags:</p> <p style="text-align: center;">Snake Handling, 12 July, 2 hrs, R550 ✓</p> <p>< tr ></p> <p>< td > Snake Handling < / td ></p> <p>< td align = “center” > 12 July < / td ></p> <p>< td align = “center” > 2 hrs < / td ></p> <p>< td align = “center” > R550 < / td ></p> <p>< / tr ></p> <p><i>[Nasien: moenie penaliseer indien align = “center” uitgelaat is nie]</i></p>	3	
5.4	<p><u>Tabel onder “On a Previous Course ...”-opskrif</u></p> <p>Teks “(Insert image)” vervang met prentjie BrandonVisser.jpg</p> <p>< img src = “brandonvisser.jpg” / ></p> <p>Teks “(Insert image)” verwyder ✓</p> <p>Image tag: < img src = xxxxxxx / > ✓</p> <p>Image lêernaam: BrandonVisser.jpg ✓</p> <p>Tekst “Forest Cobra” vertoon in vetdruk:</p> <p>< b > Forest Cobra < / b > ✓</p>	4	

Item / Kriteria	Maks	
5_WebsiteContent		
5.5	<p><u>Genommerde lys</u> Omskep in 'n <i>bullet</i>-lys (verander tags na tags): ✓</p> <pre>< ul > < li > . . . < li > < li > . . . < li > < li > . . . < li > < li > . . . < li > < / ul ></pre>	1
5.6	<p><u>Teks invoer</u> Teks "(Paste text here)" verwyder ✓ Voeg inhoud van 5_FirstAid.txt lêer in ✓</p> <p><i>[Nasien: moenie penaliseer indien die HELE inhoud van die tekslêer nie ingevoeg is nie]</i></p>	2
5.7	<p><u>Hiperskakel</u> Verander die lêeruitbreiding van die skakelverwysing vanaf .txt na .html</p> <pre>< a href = " 5_WebsiteHome.html " > ✓</pre> <p><i>[Nasien: hiperskakel moet korrek werk]</i></p>	1
TOTAAL		17